

## ■テンプレートの使い方

今回は、テンプレートの使い方、編集の仕方について説明します。

まず、フォルダの中身を確認しましょう。

フォルダの中には、上記の図のように、「HTML.txt」「コンテンツ HTML.txt」「スタイルシート.txt」という3つのテキストファイルが入っています。

無事に設定ファイルがダウンロードできて、フォルダの中身のファイルも確認できたら、続いて、Seesaa ブログの設定を行っていきます。

では、Seesaa ブログの管理画面にログインしてください。



スキンケアの基本/保湿から美白まで  
http://skincareinfo777.seesaa.net/

ブログを見る | ブロッグー覧 | ブログ作成  
他のブログを選ぶ

### デザイン

PC スマートフォン フィーチャフォン

デザイナー一覧 | デザイン設定 | コンテンツ

new シンプル

Agent (Map) Time Line Green シンプルA.ホワイト シンプルA.パステルアクア シンプルA.パステルブルー

Seesaa ブログの管理画面にログインしたら、画面左側メニューの「デザイン」をクリックして、「デザイナー一覧」画面を表示させます。

新規投稿

記事一覧

ファイルマネージャ

コメントTB

デザイン

アクセス解析

設定

→ ブロッグー覧

→ ブロッグ作成

→ ペイメント

スキンケアの基本/保湿から美白まで

<http://skincareinfo777.seesaa.net/>

ブログを見る | ブロッグー覧 | ブロッグ作成

他のブログを選ぶ

デザイン

PC スマートフォン フィーチャフォン

デザイナー覧 | デザイン設定 | コンテンツ

new シンプル

シンプルA.ホワイト

シンプルA.パステルアクア

シンプルA.パステルブルー

シンプルA.パステルグリーン

シンプルA.パステルオレンジ

続いて、「シンプル」と書かれているタブをクリックして、その後、「シンプル A ホワイト」をクリックします。



デザイン選択の画面では、上記の図のように、右側にサイドバーがある2カラムのデザインを選択して、「追加したデザインを今すぐ使用する」にチェックを入れ、「追加」をクリックします。

## デザイン

デザインを変更しました。

PC

スマートフォン

フィーチャフォン

[デザイン一覧](#) | [デザイン設定](#) | [コンテンツ](#)

ご利用されているデザイン、今までご利用されていたデザインを確認することができます。  
各種デザインは背景、レイアウト、色、フォントなどをカスタマイズすることができます。


設定	デザインタイトル	ヘッダ	更新日時	削除
<input type="radio"/>	<a href="#">シンプルA.ホワイト 右カラム</a>	白	2015-07-08 10:18:53	<a href="#">削除</a>
<input checked="" type="radio"/>	<a href="#">シンプルA.ホワイト 右カラム</a>	白	2015-07-08 10:35:42	

[前のページ](#) 1 [次のページ](#)

画面が上記のように切り替わったら、続いて、「シンプル A ホワイト 右カラム」と書かれたテキストリンクをクリックします。



すると、このような「スタイルシート」の構文が書かれた画面が表示されます。



続いて、先ほど、あらかじめパソコンに保存しておいた「スタイルシート.txt」を、TeraPad で開きます。

（注意点：先ほどまで作業をしていた Seesaa ブログの画面は、閉じないで、そのままにしておきましょう）


なお、無料ソフトの「TeraPad」を使った編集方法を説明していますので、まだ TeraPad をお持ちのパソコンにインストールしていない方は、以下のページを参考にしてご準備お願いいたします。

・ TeraPad

<http://www5f.biglobe.ne.jp/~t-susumu/library/tpad.html>


※TeraPad は Windows 用ソフトなので、Mac ユーザーの方は、以下の「mi」で代用できます。

<http://www.mimikaki.net/>




「スタイルシート.txt」を、TeraPad で開いたら、「編集」→「すべて選択」をクリックします。





すべて選択された状態で、「コピー」をクリックします。

続いて、シーサーブログの管理画面に戻ります。



Seesaa ブログの管理画面の「スタイルシート」の画面の枠の中の何もない部分で、一度、左クリックをしたうえで、右クリックして「すべて選択」を選択します。



すべて選択された状態で、右クリックを行い、さきほど、あなたのパソコン上でコピーをしておいた「スタイルシート.txt」の構文を「貼り付け」します。

スタイルシート編集HTML編集コンテンツHTML編集

569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598

```
.tweetBlockQuote .tweetMain .tweetText a{
color:#000;
text-decoration:underline;
}
.tweetBlockQuote .tweetMain .tweetDate{
color:#9C9C9C;
}
.tweetBlockQuote .tweetBoth{
clear:both;
}
/* twitter quote */

.adadse {
margin:0 0 0 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
border: 0px solid #DDDDDD;
vertical-align: text-bottom;
line-height:0px;
}
```


以上の作業で、スタイルシートの構文を入れ替えることができました。

初期値に戻す	<input type="checkbox"/> 初期値に戻す(現在:カスタマイズ)
バックアップ	バックアップ日時機能
プレビュー	トップページ▼をプレビュー
<div>バックアップして保存保存</div>	

続いて、画面を下にスクロールさせ、「保存」をクリックします。

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ja">
3 <head>
4 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
5 <title><% if:page_name eq 'search' -%><% keyword -%>: <% /if -%><% if:page_name eq 'archives' -
  %><% extra_title_datetime | date_format("%Y年%m月") -%>: <% else -%><% if:extra_title -%><%
  extra_title | remove_emoji -%>: <% /if -%><% /if -%><% if:current_page > 1 -%>(<% current_page -
  %>) <% /if -%><% blog.title -%></title>
6 <meta name="description" content="<% if:extra_title -%><% extra_title | nl2br | tag_strip |
  remove_emoji -%>, <% /if -%><% blog.description | nl2br | tag_strip | remove_emoji -%>" />
7 <meta name="keywords" content="<% blog.keywords | oneline | tag_strip -%><% extra_keywords |
  oneline | tag_strip -%>" />
8 <link rel="alternate" media="handheld" href="<% mobile_link_discovery -%>" />
9 <link rel="stylesheet" href="<% site_view.page_url_css -%>" />
10 <link rel="stylesheet" href="<% site_info.blog_url -%>/css/user-common.css" />
11 <link rel="alternate" href="<% blog.page_url -%>index.rdf" type="application/rss+xml"
  title="RSS" />
12 <script src="<% site_info.blog_url -%>/js/html5shiv.min.js"></script>
13 </head>
14 <body>
15
16 <div class="l-wrapper">
17   <header role="banner" class="l-header">
18     <div class="header">
19       <h1><a href="<% blog.page_url -%>"><% blog.title -%></a></h1>
20       <p class="description"><% blog.description | nl2br | mark_raw -%></p>
21     </div>
22   </header>
23   <% parts_10 | mark_raw -%>
24
```


続いて、「HTML 編集」をクリックします。




続いて、あらかじめパソコンに保存しておいた「HTML.txt」を、TeraPad で開きます。

（注意点：先ほどまで作業をしていた Seesaa ブログの画面は、閉じないで、そのままにしておきましょう）





「HTML.txt」を、TeraPad で開いたら、「編集」→「すべて選択」をクリックします。




すべて選択された状態で、「コピー」をクリックします。

続いて、シーサーブログの管理画面に戻ります。





Seesaa ブログの管理画面の「HTML 編集」の画面の枠の中の何もない部分で、一度、左クリックをしたうえで、右クリックして「すべて選択」を選択します。



そして、すべて選択された状態で「貼り付け」を選択して、構文を入れ替えます。

226  
227  
228  
229

</body>  
</html>

初期値との差分	<div>確認する</div> <div>差分はありません</div>
初期値に戻す	<input type="checkbox"/> 初期値に戻す(現在:初期値)
バックアップ	<div>バックアップ日時</div> <div>機能</div>
プレビュー	<div>トップページ ▼</div> を <div>プレビュー</div>

バックアップして保存


保存

構文を入れ替えたら、画面を下にスクロールさせ「保存」をクリックします。

スタイルシート編集HTML編集コンテンツHTML編集

```
1 <% if:parts_name == 'archives' # START parts -%>
2 <section class="module module--backlog">
3   <h3 class="module_heading"><% parts.title -%></h3>
4   <div class="module_body">
5     <% loop:list_archives -%>
6     <% if:archives.article_count -%>
7     <a href="/archives/<% archives.createstamp | date_format ("%Y%m") -%>-1.html"><%
archives.createstamp | date_format ("%Y年%m月") -%></a>(<% archives.count -%>)<br />
8     <% /if -%>
9     <% /loop -%>
10  </div>
11 </section>
12 <% /if:parts_name == 'archives' # END parts -%>
13 <% if:parts_name == 'recent_article' # START parts -%>
14 <section class="module module--recent-entry">
15   <h3 class="module_heading"><% parts.title -%></h3>
16   <div class="module_body">
17     <ul class="recent-entry">
18       <% loop:list_article -%>
19       <li class="recent-entry__item">
20         <a href="<% article.page_url -%>">
21           <% if:article.first_image -%>
22           <p class="recent-entry__thumbnail"></p>
23           <% /if -%>
24           <h4 class="recent-entry__title">
25             <% if:article.first_image -%>
26             <% article.subject | tag_strip | shorten(26) -%>
27             <% else -%>
28             <% article.subject | tag_strip | shorten(36) -%>
```


続いて、「コンテンツ HTML 編集」をクリックします。



続いて、あらかじめパソコンに保存しておいた「コンテンツ HTML.txt」を、TeraPad で開きます。

(注意点:先ほどまで作業をしていた Seesaa ブログの画面は、閉じないで、そのままにしておきましょう)





「コンテンツ HTML.txt」を、TeraPad で開いたら、「編集」→「すべて選択」をクリックします。



すべて選択された状態で、「コピー」をクリックします。

続いて、シーサーブログの管理画面に戻ります。

スタイルシート編集

HTML編集

コンテンツHTML編集

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

```

1 <% if:parts_name == 'archives' # START parts -%>
2 <section class="module module--backlog">
3   <h3 class="module_heading"><% parts.title -%></h3>
4   <div class="module_body">
5     <% loop:list_archives -%>
6     <% if:archives.article_count -%>
7     <a href="/archives/<% archives.createstamp | date_format("%Y%m") -%>-1.html"><%
archives.createstamp | date_format("%Y年%m月") -%></a><% archives.count -%><br />
8     <% /if -%>
9     <% /loop -%>
10   </div>
11 </section>
12 <% /if:parts_name == 'archives' # END parts -%>
13 <% if:parts_name == 'recent_article' # START part
14 <section class="module module--recent-entry">
15   <h3 class="module_heading"><% parts.title -%>
16   <div class="module_body">
17     <ul class="recent-entry">
18       <% loop:list_article -%>
19       <li class="recent-entry_item">
20         <a href="<% article.page_url -%>
21         <% if:article.first_image -%>
22         <p class="recent-entry_
article.first_image.page_url_thumbnail -%>" alt=
23         <% /if -%>
24         <h4 class="recent-entry_tit
25         <% if:article.first_image
26         <% article.subject |
27         <% else -%>
28         <% article.subject |
29         <% /if -%>

```

初期値との差分

確認する

差分はありません

初期値に戻す

☐ 初期値に戻す(現在:初期値)

取消(U)

Ctrl+Z

やり直し(R)

Ctrl+Shift+Z

切り取り(T)

Ctrl+X

コピー(C)

Ctrl+C

貼り付け(P)

Ctrl+V

プレーンテキストとして貼り付ける

Ctrl+Shift+V

削除(D)

スペルチェックのオプション(O)

文章の方向

すべて選択(A)

Ctrl+A

要素を検証(N)

Ctrl+Shift+I

これまでと同じ要領で、まず「すべて選択」を選択します。





すべて選択された状態で、「貼り付け」を選択して、構文を入れ替えます。

236 <!-- /Content -->	
237 <% content.footer -%>	
初期値との差分	<div>確認する</div> 差分はありません
初期値に戻す	<input type="checkbox"/> 初期値に戻す(現在:初期値)
バックアップ	<div>バックアップ日時</div> <div>機能</div>
プレビュー	<div>プレビュー</div>

バックアップして保存

保存

構文を入れ替えたら、「保存」をクリックします。

## デザイン

PC    スマートフォン    フィーチャフォン

デザイン一覧 | デザイン設定 | **コンテンツ**

デザイン名    シンプルA.ホワイト 右カラム

SeesaaブログではサイドバーのHTMLを編集して背景、レイアウト、色、フォントカスタマイズすることができます。  
カスタマイズする際は自己責任で行ってください。

スタイルシート編集    HTML編集    **コンテンツHTML編集**

```
1 <% if:parts_name == 'archives' # START parts -%>
2 <section class="module module--backlog">
3   <h3 class="module__heading"><% parts.title -%></h3>
4   <div class="module__body">
5     <% loop:list_archives -%>
6     <% if:archives.article_count -%>
7     <a href="/archives/<% archives.createstamp | date format ("%Y%m") -%>-1.html"><%
```

続いて、「コンテンツ」をクリックします。

## デザイン

PC

スマートフォン

フィーチャフォン

[デザイン一覧](#) | [デザイン設定](#) | [コンテンツ](#)

サイドバーに表示させるカレンダー、広告、その他ブログのパーツを追加、削除、編集できます。  
ブログパーツをドラッグして表示場所を変更したり、表示順序を変更する事ができます。

### ブログパーツ

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

カテゴリ

過去ログ

検索

カレンダー

facebookコメント

プロフィール

リンク集

RSS取得

自由形式

QRコード

RSS

タグクラウド

### 外部連携パーツ

RSSプレイヤー

### ヘッダー

### 記事下

### 右サイドバー

検索



カレンダー



ボックス広告



バナー広告



最近のコメント



最近の記事



タグクラウド



カテゴリ



過去ログ



商品紹介

























RSS



続いて、右サイドバーの不必要なコンテンツを削除していきます。

記事下

右サイドバー

- 検索  
- カレンダー  
- ボックス広告  
- バナー広告  
- 最近のコメント  
- 最近の記事  
- タグクラウド  
- カテゴリ  
- 過去ログ  
- 商品紹介  
- RSS  

「カレンダー」は必要ないので、「×」をクリックして、削除します。



先ほどと同じ要領で、「ボックス広告」「バナー広告」「最近のコメント」「過去ログ」「商品紹介」は、必要ないので「×」をクリックして削除します。

ヘッダー

記事下

右サイドバー

検索

最近の記事

タグクラウド

カテゴリ

RSS

フッター

初期化

保存

削除が終わったら、「保存」をクリックします。

The screenshot shows the Seesaa BLOG management interface. On the left is a green sidebar menu with icons and labels: '新規投稿' (New Post), '記事一覧' (List of Articles), 'ファイルマネージャ' (File Manager), 'コメント・TB' (Comments & Trackbacks), 'デザイン' (Design), 'アクセス解析' (Access Analysis), and '設定' (Settings). The '設定' (Settings) item is highlighted with a red rectangular box. Below the sidebar, there's a section for the current user's avatar, labeled '現在のアバター' (Current Avatar), with a '詳細はこちら' (Details here) link. The main content area is titled '睡眠豆知識' (Sleep Trivia) and shows the URL 'http://suminnamechishiki.seesaa.net/'. It has tabs for 'ブログを見る' (View Blog), 'ブロガー一覧' (List of Bloggers), and 'ブログ作成' (Create Blog). Below these is a '設定' (Settings) section. Under '設定', there's a '詳細設定' (Detailed Settings) section with a grid of 11 icons: 'ブログ設定' (Blog Settings), '記事設定' (Article Settings), 'カテゴリ設定' (Category Settings), '広告設定' (Ad Settings), 'ポッドキャスト' (Podcast), '共有ブログ' (Shared Blog), '独自ドメイン' (Custom Domain), 'ページ認証' (Page Authentication), 'メール投稿設定' (Email Posting Settings), 'ソーシャルボタン' (Social Buttons), and '外部連携' (External Linking). Below this is a 'ファン設定' (Fan Settings) section with an icon for 'ファン設定' (Fan Settings).

続いて、管理画面の左側のメニューから「設定」をクリックします。

## 設定

### 詳細設定



### ファン設定



続いて、「ブログ設定」を選択します。



ブログ設定

ブログのタイトル ?	<input type="text" value="睡眠豆知識"/>
ブログのタグ ?	<input type="text" value="タグの追加"/> <input type="button" value="タグの追加"/> ※タグの登録はありません
ブログ説明 ?	<div>睡眠不足などに悩む方向けに睡眠に関する役立つ情報を発信しています。</div>
ブログカテゴリ ?	<div>ヘルスビューティー</div>
ブログキーワード ?	<div></div>
ニックネーム ?	<input type="text" value="suimin"/>
ブログを紹介 する/しない ?	<input checked="" type="radio"/> 紹介する <input type="radio"/> 紹介しない
天気表示 ?	<div>表示しない</div>

すると、「ブログ設定」の画面が表示されるので、その画面を下にスクロールさせます。

RSS本文表示 ?	全文表示(追記含む) ▼
画像詳細ページ ?	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
モバイルページング ?	小 ▼
共通ヘッダー ?	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
サムネイルサイズ ?	320 px (最大1024pxまで)
別ウィンドウ原寸大表示 ?	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
回り込み ?	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 左回り込み <input type="radio"/> 右回り込み <input type="radio"/> 中央寄せ
なぞる検索 ?	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない <input checked="" type="checkbox"/> Yahoo!で検索 <input checked="" type="checkbox"/> 検索.jpで検索 <input checked="" type="checkbox"/> Amazonで検索 <input checked="" type="checkbox"/> Twitterに投稿 <input checked="" type="checkbox"/> Seesaaブログに投稿
最新の情報に更新 ?	<input type="button" value="実行"/>

「共通ヘッダー」と「なぞる検索」が、「表示する」になっているところを、「表示しない」に変更します。

RSS本文表示 ?	全文表示(追記含む) ▼
画像詳細ページ ?	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
モバイルページング ?	小 ▼
共通ヘッダー ?	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
サムネイルサイズ ?	320 px (最大1024pxまで)
別ウィンドウ原寸大表示 ?	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
回り込み ?	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 左回り込み <input type="radio"/> 右回り込み <input type="radio"/> 中央寄せ
なぞる検索 ?	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない
最新の情報に更新 ?	実行

保存

「共通ヘッダー」と「なぞる検索」を「表示しない」に変更したら「保存」をクリックします。



設定が完了したら、再度、「設定」の画面に戻ります。



続いて、「記事設定」を選択します。

## 記事設定

公開 / 非公開 ?	<input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開
デフォルトカテゴリ ?	日記 ▼
コメント ?	<input checked="" type="radio"/> 受付/表示 <input type="radio"/> 受付しない/表示しない <input type="radio"/> 受付しない/表示する <input type="radio"/> 受付/承認後表示
トラックバック ?	<input type="radio"/> 受付/表示 <input checked="" type="radio"/> 受付しない/表示しない <input type="radio"/> 受付しない/表示する <input type="radio"/> 受付/承認後表示
改行HTMLタグ変換 ?	<input checked="" type="radio"/> 改行を タグに変換する <input type="radio"/> 改行を タグに変換しない
URL補完 ?	<input checked="" type="radio"/> 補完する <input type="radio"/> 補完しない
広告の表示 ?	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
続きを読む文言 ?	<input type="text"/>

記事設定の画面では、「コメント」が「受付」になっているところを、「受付しない」に変更、「URL 補完」が「補完する」になっているところを「補完しない」に変更、「広告の表示」が「有効」になっているのを「無効」に変更します。

公開 / 非公開 ?	<input checked="" type="radio"/> 公開 <input type="radio"/> 非公開
デフォルトカテゴリ ?	日記 ▼
コメント ?	<input type="radio"/> 受付/表示 <input checked="" type="radio"/> 受付しない/表示しない <input type="radio"/> 受付しない/表示する <input type="radio"/> 受付/承認後表示
トラックバック ?	<input type="radio"/> 受付/表示 <input checked="" type="radio"/> 受付しない/表示しない <input type="radio"/> 受付しない/表示する <input type="radio"/> 受付/承認後表示
改行HTMLタグ変換 ?	<input checked="" type="radio"/> 改行を タグに変換する <input type="radio"/> 改行を タグに変換しない
URL補完 ?	<input type="radio"/> 補完する <input checked="" type="radio"/> 補完しない
広告の表示 ?	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
続きを読む文言 ?	<input type="text"/>
更新されたときに通知するサイト ?	<div> http://blogsearch.google.com/ping/RPC2  http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates </div> <div> <a href="#">・ BlogPeople</a> <a href="#">通知先に追加</a>  <a href="#">・ goo blog</a> <a href="#">通知先に追加</a>  <a href="#">・ Google</a> <a href="#">通知先に追加</a> </div>

**保存**

「コメント」を「受付しない」に変更、「URL 補完」を「補完しない」に変更、「広告の表示」を「無効」に変更したら、「保存」をクリックします。



設定が完了したら、再度、「設定」の画面に戻ります。



続いて、「広告設定」を選択します。



## 広告設定

記事下広告の表示 ?

☒ 広告を表示する ☐ 広告を表示しない

記事下広告の件数 ?

3件 ▼

記事下広告のスタイル ?

☒ 現在選択中のテンプレートに合わせる

背景色:

タイトル色:

テキスト色:

大きさ: 380x70 ▼

☒ テキスト/バナーを表示する ☐ テキストのみ表示する

**Seesaaブログ**

Seesaa ブログ / パソコンと携帯(ケータイ)から楽しめる簡単ブログサービス。

**Seesaaブログ**

Seesaa ブログ / パソコンと携帯(ケータイ)から楽しめる簡単ブログサービス。

**Seesaaブログ**

Seesaa ブログ / パソコンと携帯(ケータイ)から楽しめる簡単ブログサービス。

60日間更新が無い場合 ?

☒ 広告を表示する ☐ 広告を表示しない

検索経由の広告表示 ?

☒ 広告を表示する ☐ 広告を表示しない

保存

広告設定の画面では、「記事下広告の表示」を「広告を表示しない」に変更、「60日間更新がない場合」を「広告を表示しない」に変更、「検索経由の広告表示」を「広告を表示しない」に変更します。



## 広告設定

記事下広告の表示 ?	<input type="radio"/> 広告を表示する <input checked="" type="radio"/> 広告を表示しない
記事下広告の件数 ?	3件 ▼
記事下広告のスタイル ?	<div><input checked="" type="checkbox"/> 現在選択中のテンプレートに合わせる</div> <div>背景色: <input type="text"/> # <input type="text"/></div> <div>タイトル色: <input type="text"/> # <input type="text"/></div> <div>テキスト色: <input type="text"/> # <input type="text"/></div> <div>大きさ: <input type="text"/> 380x70 ▼</div> <div><input checked="" type="radio"/> テキスト/バナーを表示する <input type="radio"/> テキストのみ表示する</div> <div><u>Seesaaブログ</u> Seesaa ブログ / パソコンと携帯(ケータイ)から楽しめる簡単ブログサービス。</div> <div><u>Seesaaブログ</u> Seesaa ブログ / パソコンと携帯(ケータイ)から楽しめる簡単ブログサービス。</div> <div><u>Seesaaブログ</u> Seesaa ブログ / パソコンと携帯(ケータイ)から楽しめる簡単ブログサービス。</div>
60日間更新が無い場合 ?	<input type="radio"/> 広告を表示する <input checked="" type="radio"/> 広告を表示しない
検索経由の広告表示 ?	<input type="radio"/> 広告を表示する <input checked="" type="radio"/> 広告を表示しない

保存

「記事下広告の表示」を「広告を表示しない」に変更、「60 日間更新がない場合」を「広告を表示しない」に変更、「検索経由の広告表示」を「広告を表示しない」に変更したら、「保存」をクリックします。

睡眠豆知識  
<http://suminamamechishiki.seesaa.net/>

[ブログを見る](#) | [ブロッガー一覧](#) | [ブログ作成](#)  
他のブログを表示 ▼

設定 > 詳細設定 > 広告設定

広告の設定が完了しました

広告設定

記事下広告の表示 ☐ 広告を表示する ☒ 広告を表示しない

記事下広告の件数

以上で、オリジナルのテンプレートの設定と、それに伴う設定作業は完了です。

最後に、「ブログを見る」をクリックして、確認してみましょう。

## 保湿したいのに潤わない、その理由

🔍 スキンケア



保湿をしたいのに、思うように潤わない、思うような効果が出ないのは、

- ・保湿にかかる時間が短すぎる
- ・次のアイテムを塗るまでの間が短すぎる
- ・使う量が少なすぎる

こんな理由がほとんどです。

時間がないからと言って、化粧水も美容液もクリームもパッパッとつけて、それで終わっていると、それぞれのアイテムが浸透する前に次々と重ね塗りしてるような状態になり、肌の上でそれぞれが混じってしまい層ができないので保湿効果が半減しちゃいます。

### 検索

### 最近の記事

保湿したいのに潤わない、その理由

### タグクラウド

スキンケア

### カテゴリ

日記 (0)

保湿 (1)

[RDF Site Summary](#)

[RSS 2.0](#)

ご確認いただくと、おわかりいただけるように、今回、弊社で提供させていただいているオリジナルテンプレートは、ちょっと物足りなさを感じてしまうくらい、シンプルなデザインとなっております。

しかし、もともとシーサーブログに用意されているテンプレートと比べると、検索上位表示対策(SEO)の専門家が監修したうえで、より上位表示されやすいように表向きのデザインでは見えないHTMLソースなどを変更しておりますし、サイトの幅なども、Google アドセンス広告も含めたアフィリエイト広告が設置しやすいように変更を加えております。

お役に立てれば幸いです。

ご精読ありがとうございました。